

[Беременность](#) , [болезни](#) или [менопауза](#) [– вот самые распространенные п](#)
[ричины](#)
[задержки](#)
[менструаций](#)

:

Консультация www.маммолог.онлайн

Консультация www.венеролог.онлайн

Беременность

Наиболее частой причиной задержки менструаций является беременность. Во время менструации происходит отторжение верхнего слоя эндометрия или слизистой оболочки матки в ответ на резкое уменьшение содержания прогестерона и эстрогенов.

Базальный слой эндометрия

вырабатывает
новые
клетки
, а
фолликулы
в
яичниках
—
новую
яйцеклетку
.
Если
происходит
оплодотворение
,
то
менструальный
цикл
прекращается
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Клиника](#) [предлагает](#) [спектр](#)

Болезни

Отсутствие менструаций может быть следствием заболеваний головного мозга, гипофиза
,
щитовидной
железы
,
надпочечников
,
яичников
и
практически

любого
отдела
половой
системы

.

Чаще
всего
это
воспаление
придатков
матки
(
сальпингоофорит
)
,
поликистоз
яичников
и
миома
матки

.

Климакс

С увеличением возраста женщины яичники становятся менее чувствительными к стимуляции лютеинизирующим и фолликулостимулирующим гормонами

,

которые
вырабатываются
гипофизом

.

Следовательно

,

яичники
вырабатывают
все
меньшее
количество
эстрогенов

и
прогестерона
, и
высвобождение
яйцеклетки
(
овуляция
)
постепенно
прекращается
.
Наступает
климакс
—
период
в
жизни
женщины
,
когда
репродуктивные
,
то
есть
связанные
с
деторождением
,
функции
ее
организма
угасают
.

[Запись на консультацию по телефону : 8 \(8634\) 36 46 01 в Таганроге](#)

Клиника работает ежедневно.

Часы приема врачей – с 10.00 до 15.00.

Суббота - с 10.00 до 13.00

Е-mail: klinika@vvi-klinika.ru

Лицензия № ЛО-61-01-001709