Автор: Administrator
05.06.2008 14:52 - Обновлено 11.06.2008 08:10

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), появились не вчера. И даже не позавчера. О них упоминается еще в древних папирусах. Правда, лекари в те времена искренне верили, что люди заражаются ими от «вредных испарений воздуха».

Это уже потом, в средние века, врачи догадались, что основная причина заражения не во «вредном» воздухе, а во «вредных» сексуальных контактах. Французский ученый Жан де Бетанкур, долго изучавший подобные заболевания, в 1527 году предложил назвать их венерическими. В честь Венеры, римской богини любви. Так у болезней, передаваемых половых путем, появилось общее название. Однако медики часто путались в симптомах и принимали один недуг за другой. Поэтому и лечение оказывалось неэффективным. В эпоху Возрождения, когда художники и философы начали пропагандировать идеи античной свободы (в том числе и в половых отношениях), а Колумб сплавал в Америку и много чего оттуда привез, венерические заболевания стали распространяться по Европе с бешеной скоростью. В XV веке началась самая настоящая эпидемия сифилиса. Им болели везде - в Польше, России, Германии, Италии... В этих странах сифилис называли «французской болезнью». Французы, обидевшись, что им приписывают такое неприличное авторство, отсылали всех к итальянцам, переименовав болезнь в «неаполитанскую».

До недавнего времени считалось, что основных ИППП всего пять: сифилис, гонорея, мягкий шанкр, венерический лимфогранулематоз, донованоз. Их еще называют «классическими». Но в конце XX века всплыли «новые» болезни: трихомониаз, хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, герпес половых органов... Всего более 20! Наши мамы и бабушки даже не подозревали об их существовании. Но «не подозревали» не значит «не болели». Просто современная медицинская техника позволяет разглядеть микробы, которых раньше не замечали.

Минздрав в последний раз предупреждает!

Последствия заражения ИППП довольно серьезны. От дискомфорта, вызываемого зудом и выделениями, до тяжелых поражений центральной нервной системы, костей, мышц, внутренних органов. Почти все половые инфекции, если их не лечить, приводят к бесплодию.

Как это ни банально, но самым надежным способом защиты от инфекций по-прежнему остается презерватив. Даже если ты живешь с постоянным партнером и полностью ему доверяешь, это еще не повод от казаться от «излишних» предосторожностей. Ведь некоторые болезни могут не проявляться внешне в течение полугода. А у мужчин вообще многие инфекции протекают бессимптомно (это вовсе не значит «не заразно»). Поэтому, решив перевести свои отношения в режим полного доверия, все-таки сначала сдайте анализы «на всю инфекцию» (в большинстве медицинских центров их именно так и называют — так что не стесняйтесь, вас поймут). И два раза в год посещай гинеколога. Если же ты обнаружишь у себя симптомы, похожие на те, что описаны в таблице, то не жди полгода – немедленно обратись к специалисту

Симптомы

Это

Что делать?

Резь при мочеиспускании, обильные выделения,

Гонорея или хламидиоз

Сдать анализы. Если диагноз подтвер

Язвочки с твердым основанием во р

Сифилис

Анализ крови на сифилис

Выделения желтого цве

Трихомониаз

Иногда бывает доста

Потеря аппетита, с

Гепатит В

Лучше всего сдел

Прозрачные выд

Уреаплазмоз

Укреплять имму

Умеренные выд

Гарднереллез

Можно приме

Жжение, бол

Генитальный

Смириться.

Бородавки

Остроконеч

Прижигать

Автор: Administrator
05.06.2008 14:52 - Обновлено 11.06.2008 08:10

Привет с Венеры

Основной способ передачи ИППП - половой

акт без

презерва

тива.

Хотя

высок

риск заражения при повторном

использо

вании

медицинс

ких и

косметич

еских инструментов (шприцев, стоматол

огических насадок, маникюрных принадле

жностей).

Самый опасный (в плане

заражения) вид секса - анальный : из-за

микротре

щин,

которые

почти

неизбежн

о

возникаю

т на

слизисто

й при

такого рода контакта х, инфекци

я быстрее проникает в кровь.

Оральный секс - наиболее безопасный (в

среднем в 10 раз безопасн ее вагиналь

ного), но это не значит, что возможно

сть заражения вообще исключена.

Относительно безобидными считаютс

я поцелуи и петтинг. Заразиться ся

"неприличными" болезням и в саунах и

бассейна

х

практиче

ски

невозмож

но -
возбудит
ели
инфекци
и быстро

погибают вне организма человека.