Автор: http://www.zdorovieinfo.ru
12.12.2011 13:33 - Обновлено 16.05.2018 14:11

Можно умереть от геморроя? Что это за болезнь, как ее лечить и как предотвратить?

Ч
ИТАЙ
ТАКЖЕ
-
Диагностика и лечение в Таганроге

Консультация www.маммолог.онлайн

Консультация www.венеролог.онлайн

При геморрое кровь застаивается, геморроидальные вены расширяются и образуют у
злы
вокруг
прямой
кишки
. Эта «
стыдная
»
болезнь
–
одна
из
самых
распространенных
. 40%
обращений
к
врачам
по
поводу
болезней
кишечника
связано

с
геморроем
.
Проктологи
считают
, что 70%
людей
рано
или
поздно
сталкиваются
с
геморройными
симптомами
.

Во внутреннем слое прямой кишки в норме имеются особые сосудистые структуры, из
которых
могут
формироваться
геморроидальные
узлы
.
Основная
причина
появления
геморроя
–
нарушение
оттока
крови
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Как подготовиться к аноректальному осмотру

Важную роль играет врожденное особое строение сосудов, которое предрасполагает
к
развитию
болезни
.

Кровь, поступающая по артериям к прямой кишке, не может полноценно оттекать по венам. В результате кровь застаивается, а стенки сосудов расширяются и деформируются. Образуются геморроидальные узлы, то есть мешки наполненные кровью.

Что способствует развитию болезни?

Главная причина – механическое затруднение оттока крови. Это возможно, если человек ведет сидячий образ жизни, страдает лишним весом и хроническими запорами или

занимается
тяжелым
физическим
трудом
.
Алкоголь
,
острая
пища
так
же
играют
свою
роль
.

Симптомы геморроя

- Основной симптом: алая кровь при дефекации, примесь крови в каловых массах . Это повод как можно скорее обратиться к врачу .
- Зуд, жжение в области заднего прохода
- Ощущение инородного тела, чувство тяжести
- Выпадение узлов из прямой кишки
- Боль при дефекации, ходьбе, в положении сидя

Боль не всегда сопровождает болезнь. Возникновение боли говорит о том, что болезнь уже запущена .
Узлы
становятся

большими
,
пережимаются
. В них
попадает
инфекция
,
возникает
воспаление
.
Отсюда
и
возникает
боль
.

Чтобы поставить точный диагноз врач должен провести пальцевое исследование, рек
тороманоскопию
или
колоноскопию
,
чтобы
исключить
более
серьезную
патологию
.

У 25% людей, обратившихся с симптомами геморроя, был выявлен рак прямой или тол
стой
кишки
.

Как лечить?

При Гиппократе геморроидальные узлы прижигали каленым железом. Сегодня медицина более лее гуманна . Пациентам назначают диету для нормализации стула без алкоголя и острых продуктов , а так же прописывают лекарства , которые нормализуют работу вен (детралекс , Свечи релиф).

Операторичвные методы лечения геморроя тоже существуют:

- Инфракрасная фотокоагуляция геморроидальных узлов, когда ткани отмирают под воздействием высокой температуры .
- Склерозирующее лечение, когда в узлы вводится препарат, и они затвердевают
- Перевязка геморроидальных узлов латексными кольцами

- На последней стадии болезни, когда появляется боль и обильные кровотечения

,
врач
назначает
хирургическое
удаление
узлов
. Это
единственный
на
сегодня
метод
,
который
позволяет
навсегда
избавиться
от
болезни
.

Как предотвратить геморрой?

- Нормализовать стул
- Правильно питаться
- Ограничить употребление спиртных напитков и острой пищи
- Подмываться после дефекации
- Заниматься спортом .

Запись на консультацию по телефону: 8 (8634) 36 46 01 в Таганроге

Клиника работает ежедневно.

Часы приема врачей – с 10.00 до 15.00.

Суббота - с 10.00 до 13.00

E-mail: klinika@vvi-klinika.ru

Лицензия № ЛО-61-01-001709