Автор: http://www.zdorovieinfo.ru
18.01.2012 10:45 - Обновлено 16.05.2018 11:53

Беременность , болезни или менопауза – вот самые распространенные причины задержки менструаций .

Консультация www.маммолог.онлайн

Консультация www.венеролог.онлайн

Беременность

Наиболее частой причиной задержки менструаций является беременность. Во время менструации происходит отторжение верхнего слоя эндометрия или слизистой оболочки матки в ответ на резкое уменьшение содержания прогестерона и эстрогенов . Базальный слой эндометрия

вырабатывает
новые
клетки
, а
фолликулы
в
яичниках
–
новую
яйцеклетку
.
Если
происходит
оплодотворение
,
то
менструальный
цикл
прекращается
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - **Клиника предлагает спектр**

Болезни

Отсутствие менструаций может быть следствием заболеваний головного мозга, гипо
физа
,
щитовидной
железы
,
надпочечников
,
яичников
и
практически

любого
отдела
половой
системы
.
Чаще
всего
это
воспаление
придатков
матки
(
сальпингоофорит
),
поликистоз
яичников
и
миома
матки
.

Климакс

С увеличением возраста женщины яичники становятся менее чувствительными к стим
уляции
лютеинизирующим
и
фолликулостимулирующим
гормонами
,
которые
вырабатываются
гипофизом
.
Следовательно
,
яичники
вырабатывают
все
меньшее
количество
эстрогенов

и
прогестерона
, и
высвобождение
яйцеклетки
(
овуляция
)
постепенно
прекращается
.
Наступает
климакс
–
период
в
жизни
женщины
,
когда
репродуктивные
,
то
есть
связанные
с
деторождением
,
функции
ее
организма
угасают
.

Запись на консультацию по телефону : 8 (8634) 36 46 01 в Таганроге

Клиника работает ежедневно.

Часы приема врачей – с 10.00 до 15.00.

Суббота - с 10.00 до 13.00

E-mail: klinika@vvi-klinika.ru

Лицензия № ЛО-61-01-001709