Автор: http://www.superstyle.ru/
14.08.2010 12:54 - Обновлено 09.09.2011 15:45

Американские ученые пришли к выводу, что у современных девочек стало раньше начинаться половое созревание, пишет МедПортал со ссылкой на The New York Times. Согласно полученным результатам, у многих американок грудь начинает расти уже в возрасте 7-8 лет.

Ранее схожая тенденция у европейских девочек была выявлена учеными из Копенгагенской университетской клиники Ригсхоспиталет.

В ходе исследования 1239 девочек в возрасте от 6 до 8 лет были обследованы в Школе медицины Маунт Синай, Детской больнице Цинциннати или клинике Калифорнийского университета в Сан-Франциско

.
Среди
них
было
около
пяти
процентов
азиаток
и
примерно
по
30
процентов
белых
,
негритянок
и
латиноамериканок
.

Выяснилось, что рост груди, характеризующий начало полового созревания, в возрасте семи лет наблюдается у 10,4 процента белых девочек, 23,4 процента негритянок и 14,9 процента латиноамериканок. В возрасте восьми лет этот показатель составлял соответственно 18,3, 42,9 и 30,9 процента.

Исследование также показало, что раннее половое созревание чаще наблюдается у девочек с избыточной массой тела. Ученые предполагают, что помимо ожирения к нему могут предрасполагать различные химикаты, содержащиеся в пище, конструктивных материалах и окружающей среде. В настоящее время проводятся исследования гормонального фона и содержания различных химических веществ в организме девочек младшего возраста.