



У здоровых женщин видимые выделения из половых путей минимальны. Как правило, обычные выделения - это небольшое количество умеренно вязкой прозрачной слизи без сильного специфического запаха.

Если Вы заметили изменения характера выделений, срочно обратитесь к врачу, подобные симптомы могут быть при:

Кандидозе
Гарднереллёзе
Трихомониаз
Гонорее
Хламидиозе и др.

Выделения из влагалища:

Физиологические, могут быть в норме. Обычно это прозрачные или белые, слизистые и скудные выделения. Они состоят из слизи канала шейки матки и секрета влагалища. В период овуляции и при использовании гормональных контрацептивов выделения становятся более обильными и тягучими по виду и консистенции напоминают яичный белок.

Характеристика физиологически выделений

- Прозрачные или молочно-белые слизистые выделения

- Незначительные (оставляют небольшой белый или жёлтый след на белье)
- Не имеют запаха
- Не раздражают кожу наружных половых органов

Рекомендации при физиологических выделениях: носить хлопчатобумажное нижнее бельё, не обрабатывать парфюмерными средствами промежность.

Патологические, выделения могут быть вызваны (как правило) гарднереллёзной и анаэробными микроорганизмами – бактериальный вагинит (40 – 50%); кандидоз (20 – 30%); трихомонадами (10 – 20%); вирусами (папилломавирус человека, герпес и др).

Опасные заболевания:

- Злокачественные новообразования
- Воспалительные заболевания женских половых органов, в том числе болезни передающиеся половым путём: гонорея, хламидийная инфекция и др.
- Эндометриоз
- Контактный вагинит (при использовании мыла, дезодорантов, присыпок и др. косметических средств)
- Токсический шок (при использовании вагинальных тампонов)

Характеристика выделений при инфекционном вагините:

- Выделения достаточно обильные
- Цвет от белого (при молочнице) до желто-зелёного (при трихомониазе) и серого (при бактериальном вагинозе)
- Консистенция: густые, творожистые выделения (при молочнице), пенистые водянистые или слизисто-гнойные (при трихомониазе и бактериальном вагинозе)
- Запах выделений при молочнице, как правило, отсутствует, при трихомониазе и бактериальном вагинозе характерен запах тухлой рыбы
- Выделения сопровождаются симптомами: зудом, жжением, болезненностью, покраснением кожи половых органов.