

Нам кажется, что от всех болезней нас защитили еще в детстве. Оказывается, все только начинается

·
Заполняем
карту
прививок
для
взрослых

. . .

ЧИТАЙ
ТАКЖЕ

-
[Диагностика](#)
[и](#)
[лечение](#)
[в](#)
[Таганроге](#)

Консультация www.маммолог.онлайн

Консультация www.венеролог.онлайн

1.

Вакцина против вируса папилломы человека

Как известно, вирус папилломы человека вызывает рак шейки матки у женщин. Только в России каждый день от него умирают

18
женщин
.
Однако
последние
два
десятилетия
вирус
атакуют
молодых
некурящих
мужчин
:
вирус
папилломы
чаще
, чем
курение
,
вызывает
рак
полости
рта.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Как защититься от гриппа будущей маме ?](#)

Чтобы защититься от этих видов рака, достаточно сделать прививку от вируса папил
ломы
После
введения
вакцины
в
организме
выработаются
антитела
, и при
встрече
с
вирусом
его
уничтожат
.

Вакцина показана молодым и женщинам и юношам до 26 лет.

1.

Антипневмококковая вакцина

Пневмококк селится в бронхолегочной системе и поражает людей с ослабленным иммунитетом

.
Дети
и
люди
старше
65 лет – в
группе
риска
по
пневмонии
, или
воспалению
легких
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Американские школьницы проигнорировали вакцинацию от рака шейки матки](#)

Пневмококк можно подцепить даже на расстоянии 1,5 метра от больного. А главная опасность пневмонии в том, что если ее не

лечить
и
вовремя
не
начать
принимать
антибиотики

,
есть
риск
летального
исхода
.

Вакцина «тренирует» наши защитные клетки макрофаги, нейтрофилы. Встретив пневмококк

,
клетки-защитники
«
узнают
»
пневмококк
и
убьют
его.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Зачем делать прививки от гриппа беременным ?](#)

Антипневмококковая вакцина показана всем, кто старше 65 лет, курильщикам, а также людям

,
страдающим
бронхиальной
астмой
.

1.

Вакцина от гепатита В

Вирус гепатита В – незаметно текущее хроническое заболевание, способное вызвать цирроз печени, при котором клетки печени переродятся в соединительную ткань. Как следствие – рак печени.

Большинство людей заражаются гепатитом В половым путем.

Вакцина против гепатита В изготавливается путем внедрения генов гепатита в дрожжевые клетки.

Трехкратная вакцинация в течение полугода против вируса формирует 100%

иммунитет

.

1.

Вакцина против дифтерии и столбняка

Дифтерия и столбняк – тяжелые бактериальные заболевания, которые особенно опасны для детей

.

Дифтерия передается воздушно-капельным путем

,

ее главный симптом

–

появление на миндалинах серых пленок

,

которые могут перекрыть дыхательные пути

и

привести

к

смерти

от

кислородного голодания

.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Детские прививки и вакцины](#)

Столбнячная палочка попадает в организм человека через царапины или порезы и выделяет токсин

, который поражает нервную систему человека

, вызывает сильные судороги и

разрушает красные клетки крови

. 2 случая из 10 заканчиваются смертью

Комплексная прививка против столбняка и дифтерии показана взрослым, которые работают

с детьми : воспитателям детских садов

, педиатрам . Эта вакцина

«
мертвая
», и
спустя
некоторое
время
эффект
от
нее
пропадает
,
поэтому
ее
следует
проводить
каждые
10 лет.

1.

Вакцина против гриппа

Грипп страшен своими осложнениями, такими как вирусная, или молниеносная пневмония .
Она
развивается
за
считанные
часы
и
может
привести
к
смерти
спустя
двое
суток
после
заражения
вирусом
.

Прививку против гриппа рекомендуется делать каждый год, в октябре-ноябре. Вакци
на пр
отивопоказана
детям
до
6
месяцев
,
беременным
,
если
вы
на
данный
момент
больны
, или у вас
есть
аллергия
на
куриный
белок
:

[Запись на консультацию по телефону : 8 \(8634\) 36 46 01 в Таганроге](#)

Клиника работает ежедневно.

Часы приема врачей – с 10.00 до 15.00.

Суббота - с 10.00 до 13.00

E-mail: klinika@vvi-klinika.ru

Лицензия № ЛО-61-01-001709