Автор: http://www.zdorovieinfo.ru
11.11.2011 13:07 - Обновлено 16.05.2018 14:08

Нам кажется, что от всех болезней нас защитили еще в детстве. Оказывается, все только начинается. Заполняем карту прививок для взрослых.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

- **Диагностика и лечение в Таганроге**

Консультация www.маммолог.онлайн

Консультация www.венеролог.онлайн

1. Вакцина против вируса папилломы человека

Как известно, вирус папилломы человека вызывает рак шейки матки у женщин. Только в России каждый день от него умирают

18
женщин
.
Однако
последние
два
десятилетия
вирус
атакуют
молодых
некурящих
мужчин
:
вирус
папилломы
чаще
, чем
курение
,
вызывает
рак
полости
рта.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Как защититься от гриппа будущей маме ?

Чтобы защититься от этих видов рака, достаточно сделать прививку от вируса папил
ломы .
После
введения
вакцины
в
организме
выработаются
антитела
, и при
встрече
с
вирусом
его
уничтожат
.

Вакцина показана молодым и женщинам и юношам до 26 лет.

1.

Антипневмококковая вакцина

Пневмококк селится в бронхолегочной системе и поражает людей с ослабленным им мунитетом
.
Дети
и
люди
старше
65 лет – в
группе
риска
по
пневмонии
, или
воспалению
легких
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Американские школьницы проигнорировали вакцинацию от ра ка шейки матки

Пневмококк можно подцепить даже на расстоянии 1,5 метра от больного. А главная опасность
пневмонии
в том, что
если
ее
не

лечить
и
вовремя
не
начать
принимать
антибиотики
,
есть
риск
летального
исхода
.

Вакцина «тренирует» наши защитные клетки макрофаги, нейтрофилы. Встретив пне
вмококк
,
клетки-защитники
«
узнают
»
пневмококк
и
убьют
его.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Зачем делать прививки от гриппа беременным ?

Антипневмококковая вакцина показана всем, кто старше 65 лет, курильщикам, а такж
е лю
дям
,
страдающим
бронхиальной
астмой
.

1.

Вакцина от гепатита В

Вирус гепатита В – незаметно текущее хроническое заболевание, способное вызвать цирроз печени, при котором клетки печени переродятся в соединительную ткань. Как следствие – рак печени.
Большинство людей заражаются гепатитом В половым путем.

Вакцина против гепатита В изготавливается путем внедрения генов гепатита в дрожжевые клетки.
Трехкратная вакцинация в течение полугода против вируса формирует 100%

иммунитет
.

1.

Вакцина против дифтерии и столбняка

Дифтерия и столбняк – тяжелые бактериальные заболевания, которые особенно опа
сны
для
детей
.
Дифтерия
передается
воздушно-капельным
путем
,
ее
главный
симптом
–
появление
на
миндалинах
серых
пленок
,
которые
могут
перекрыть
дыхательные
пути
и
привести
к
смерти
от
кислородного
голодания
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Детские прививки и вакцины

Столбнячная палочка попадает в организм человека через царапины или порезы и в
ыделяет
токсин
,
который
поражает
нервную
систему
человека
,
вызывает
сильные
судороги
и
разрушает
красные
клетки
крови
. 2
случая
из
10
заканчиваются
смертью
.

Комплексная прививка против столбняка и дифтерии показана взрослым, которые ра
ботают
с
детьми
:
воспитателям
детских
садов
,
педиатрам
. Эта
вакцина

« мертвая », и спустя некоторое время эффект от нее пропадает , поэтому ее следует проводить каждые 10 лет.

1.

Вакцина против гриппа

Грипп страшен своими осложнениями, такими как вирусная, или молниеносная пневмония . Она развивается за считанные часы и может привести к смерти спустя двое суток после заражения вирусом .

Прививку против гриппа рекомендуется делать каждый год, в октябре-ноябре. Вакци на пр отивопоказана детям до 6 месяцев , беременным , если вы на данный момент больны , или у вас есть аллергия на куриный белок .

Запись на консультацию по телефону : 8 (8634) 36 46 01 в Таганроге

Клиника работает ежедневно.

Часы приема врачей – с 10.00 до 15.00.

Суббота - с 10.00 до 13.00

E-mail: klinika@vvi-klinika.ru

Лицензия № ЛО-61-01-001709