Автор: http://www.zdorovieinfo.ru

<u>рыва</u> кисты

05.09.2011 12:50 - Обновлено 16.05.2018 11:42

Новое – не всегда признак хорошего. А особенно если речь идет о новообразования В организме Женские ЯИЧНИКИ подвержены повышенному риску новообразований Некоторые ИЗ них могут сами рассосаться СО временем , a какие-то удаляются только хирургическим путем Консультация www.маммолог.онлайн Консультация www.венеролог.онлайн ЧИТАЙ ТАКЖЕ - <u>Клиника</u> <u>предлагает</u> <u>спектр</u> <u>услуг</u>

Виктор Миронов/»Здоровье инфо» ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Боли , характерные для раз


1/9

Автор: http://www.zdorovieinfo.ru 05.09.2011 12:50 - Обновлено 16.05.2018 11:42

яичника

Что такое киста?

Кистой называются заполненные жидкостью образования, которые могут образовыв аться в яич никах чаще всего У женщин детородного возраста Существует несколько различных типов КИСТ Наиболее распространенная функциональная киста . Она образуется во время овуляции , в том случае если возникают затруднения С выходом яйцеклетки Существуют



Если опухоль не является раковой, то ее называют доброкачественной. Различают с ледующие виды

Автор: http://www.zdorovieinfo.ru 05.09.2011 12:50 - Обновлено 16.05.2018 11:42

опухолей

:

Эпителиальная опухоль яичника. Это самый распространенный вид опухолей, они обычно

возникают

на

поверхности

яичников

.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - Рак яичников. Часто задаваемые вопросы

Герминогенная опухоль яичников. Эти опухоли развиваются в первичных зародышев ых клетках.

Как

правило

, они

доброкачественные

,

ктох

встречаются

И

исключения

.

Стромальная опухоль. Такие опухоли развиваются в клетках, которые производят же нские гормоны

Горион

.

Причины рака яичников доподлинно не известны, однако можно обозначить некотор ые факт

оры

риска

:

Автор: http://www.zdorovieinfo.ru 05.09.2011 12:50 - Обновлено 16.05.2018 11:42

- возраст (после менопаузы возникает больший риск);
- курение;
- ожирение;
- отсутствие детей.

Препараты, способствующие зачатию:

- заместительная гормональная терапия;
- наследственность.

Симптомы кисты и опухолей

Киста, особенно на первых этапах болезней, проходит бессимптомно. Проблемы она вызывает

В

случае

разрыва

или

кровотечения

Симптомы

кисты

И

опухолей

могут

включать

В

себя

٠

- боли и вздутие брюшной полости;
- затрудненное мочеиспускание или частые позывы к нему;
- тупая боль в нижней части спины;
- боль во время полового акта;
- болезненные менструации и аномальные кровотечения;
- увеличение веса;
- тошнота или рвота;

Автор: http://www.zdorovieinfo.ru 05.09.2011 12:50 - Обновлено 16.05.2018 11:42

потеря аппетита.

Диагностика

Большинство подобных новообразований может быть выявлено во время гинекологич еского тра Большинство ИЗ них доброкачественные но из-за риска рака особенно женщин после менопаузы)все они тщательно проверяются Анализы могут включать В себя УЗИ, резонансную томографию лапароскопию оценку уровня гормонов

Автор: http://www.zdorovieinfo.ru 05.09.2011 12:50 - Обновлено 16.05.2018 11:42

Как это лечится

Кисты нередко просто рассасываются, так что врач вполне может рекомендовать «в нимательное ожидание ».
Ожидание будет включать в себя регулярные проверки , не реже , чем раз в три месяца .

Боль могут облегчить противозачаточные таблетки. Они задерживают овуляцию и, т аким образом , препятствуют развитию некоторых видов кисты

В некоторых случаях применяется хирургическое вмешательство:

Лапароскопия. На животе делается маленький разрез, в который вводится инструме нт для уд аления

Автор: http://www.zdorovieinfo.ru

05.09.2011 12:50 - Обновлено 16.05.2018 11:42 кисты . Его, обычно используют для удаления мелких кист Лапаротомия предполагает большой разрез на животе. Таким образом удаляются кру пные кисты опухоли , в том числе раковые Запись на консультацию по телефону: 8 (8634) 36 46 01 в Таганроге Клиника работает ежедневно. Часы приема врачей - с 10.00 до 15.00. Суббота - с 10.00 до 13.00 E-mail: klinika@vvi-klinika.ru Лицензия № ЛО-61-01-001709

Автор: http://www.zdorovieinfo.ru 05.09.2011 12:50 - Обновлено 16.05.2018 11:42