

Если у вас начались боли при походе в туалет – не надо терпеть! Стриктура, или сужение мочеиспускательного канала может привести к тяжелым последствиям . Как лечить это заболевание и каковы его симптомы .

Консультация www.маммолог.онлайн

Консультация www.венеролог.онлайн

Это серьезное заболевание, при котором отток мочи из мочевого пузыря затруднен. Пациенты со стриктурой уретры не могут до конца опорожнить мочевой пузырь либо вынуждены часто

МОЧИТЬСЯ

.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - [Клиника предлагает спектр услуг](#)

Причины стриктуры уретры:

- венерические заболевания
- воспалительный процесс

Само сужение мочеиспускательного канала приводит к воспалению – одно тянет за с
обой
другое

,
получается
замкнутый
круг

.

Это заболевание в основном бывает у мужчин: мочеиспускательный канал у них длин
нее

Как поставить диагноз

Главным признаком этого заболевания является натуживание при мочеиспускании.

Для выявления стеноза уретры при медицинском обследовании врачи используют сп
ециальный
прибор

—
урофлоуметр

,
созданный
для
измерения
параметров
потока
мочи
.

Оцениваемые параметры при этой процедуре следующие:

- Выделенный объем
- Максимальная скорость мочеиспускания
- Средняя скорость мочеиспускания
- Время достижения максимальной скорости
- Время мочеиспускания
- Активное время мочеиспускания

Все полученные сведения обрабатываются с помощью специальной программы, и компьютер выдает результат в виде кривых
.

Как лечить стриктуру

Ликвидировать сужение уретры медикаментозными методами невозможно, потому что ткани уретры при стриктуре изменены, а в

тяжелых
случаях
появляется
фиброз
окружающих
тканей

,
пещеристые
тела
и
ткани
вокруг
уретры
при
этом
теряют
эластичность
, и
могут
появиться
рубцы

.
Цель
операции
при
стриктуре
уретры
—
убрать
сужение

.

В медицинской практике применяется только оперативное лечение стриктуры, т.е. хирургическая операция при помощи специального инструмента с эндоскопом и встроенным ножом

(
уретротомом
)
которым
стриктура
иссекается
и
после
удаляется
.
Высокий
процент
излечиваемости
дает
пластика
слизистой
уретры
.

Как это было раньше?

Исторически люди использовали так называемые бужи, которые вводились в мочеиспускательный канал для его расширения
.

Тяжелейшая стриктура уретры была у Петра I, он с помощью бужа сам себе расширял уретру
,
несмотря
на
жуткую
боль
.
Умер
он
от
хронического

пиелонефрита

,
повлекшего
хроническую
почечную
недостаточность

.

Чтобы догадка стала диагнозом, нужна консультация врача. Не ставьте эксперимент
ы на себе, и
вы
обязательно
будете
здоровы
!

[Деликатная проблема: сужение мочеиспускательного канала](#)