Автор: http://www.zdorovieinfo.ru
16.02.2012 14:00 - Обновлено 16.05.2018 13:56

Если у вас начались боли при походе в туалет – не надо терпеть! Стриктура, или сужение мочеиспускательного канала может привести к тяжелым последствиям. Как лечить это заболевание и каковы его симптомы.

Консультация www.маммолог.онлайн

Консультация www.венеролог.онлайн

Это серьезное заболевание, при котором отток мочи из мочевого пузыря затруднен. Пациенты со стриктурой уретры не могут до конца опорожнить мочевой пузырь либо вынуждены часто

мочиться
.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ - **Клиника предлагает спектр услуг**

Причины стриктуры уретры:

- венерические заболевания
- воспалительный процесс

Само сужение мочеиспускательного канала приводит к воспалению – одно тянет за с обой
другое
,
получается
замкнутый
круг
.

Это заболевание в основном бывает у мужчин: мочеиспускательный канал у них длин нее .

Как поставить диагноз

Главным признаком этого заболевания является натуживание при мочеиспускании.

Для выявления стеноза уретры при медицинском обследовании врачи используют сп ециальный
прибор
–
урофлоуметр

,
созданный
для
измерения
параметров
потока
мочи
.

Оцениваемые параметры при этой процедуре следующие:

- Выделенный объем
- Максимальная скорость мочеиспускания
- Средняя скорость мочеиспускания
- Время достижения максимальной скорости
- Время мочеиспускания
- Активное время мочеиспускания

Все полученные сведения обрабатываются с помощью специальной программы, и ком
пьютер
выдает
результат
в
виде
кривых
.

Как лечить стриктуру

Ликвидировать сужение уретры медикаментозными методами невозможно, потому
что
ткани
уретры
при
стриктуре
изменены
, а в

тяжелых
случаях
появляется
фиброз
окружающих
тканей
,
пещеристые
тела
и
ткани
вокруг
уретры
при
этом
теряют
эластичность
, и
могут
появиться
рубцы
.
Цель
операции
при
стриктуре
уретры
–
убрать
сужение
.

В медицинской практике применяется только оперативное лечение стриктуры, т.е. хи
рургическая
операция
при
помощи
специального
инструмента
с
эндоскопом
и
встроенным
ножом

(
уретротомом
),
которым
стриктура
иссекается
и
после
удаляется
.
Высокий
процент
излечиваемости
дает
пластика
слизистой
уретры
.

Как это было раньше?

Исторически люди использовали так называемые бужи, которые вводились в мочеис
пускательный
канал
для его
расширения
.

Тяжелейшая стриктура уретры была у Петра I, он с помощью бужа сам себе расширя
л уретру
,
несмотря
на
жуткую
боль
.
Умер
он
от
хронического

пиелонефрита
,
повлекшего
хроническую
почечную
недостаточность
.

Чтобы догадка стала диагнозом, нужна консультация врача. Не ставьте эксперименты на себе, и вы обязательно будете здоровы!

Деликатная проблема: сужение мочеиспускательного канала