Автор: http://www.zdorovieinfo.ru
13.12.2011 16:06 - Обновлено 16.05.2018 11:45

Парное молоко – источник смертельно-опасной болезни, бруцеллеза, а не здоровья, как думают многие. Как защититься от этой болезни и как ее лечить?

Консультация www.маммолог.онлайн

Консультация www.венеролог.онлайн

Что такое бруцеллез?

Бруцеллез – инфекция, передающаяся от больных животных человеку. Болезнь постепенно поражает все органы и системы организма. Ее возбудитель – бруцелла, бактерия,

которую
наши
клетки-защитники
не
могут
полностью
обезвредить
.
Вместо
того
чтобы
ее
убить
, они
становятся
хранилищем
и
местом
для
размножения
бруцелл
.

Постепенно бруцеллы с кровью разносятся по всему организму.

Симптомы первой фазы бруцеллеза

- Повышение температуры тела (до 38-39°С), особенно в вечерние часы.
- Сильная потливость.
- Упадок сил, общая слабость.

Спустя 3-4 недели все симптомы исчезают, но микроб остается в организме и с течен
ием в
ремени
может
вызывать
осложнения
.

Симптомы второй фазы бруцеллеза

- Увеличиваются лимфоузлы. Они становятся болезненными при пальпации.
- Опухают и болят суставы, нарушается их подвижность.
- Боли в мышцах, особенно в икроножных.
- Увеличивается печень и селезенка.

Вторая фаза, или хроническая, может длиться годами.

Источники заражения бруцеллезом

- Парное молоко.
- Термически необработанное мясо.

Как лечить бруцеллез?

Чтобы убить бруцеллу, нужны лекарства, которые проникают внутрь клеток-защитников. Это антибиотики аминогликозидного и тетрациклинового ряда. Как правило, для лечения бруцеллеза назначают комбинацию антибиотиков.

Как не заболеть бруцеллезом?

- Пить только пастеризованное или кипяченое молоко.
- Обязательная термическая обработка сырого мяса. Разделывать его необходимо в перчатках, на специальной доске для сырого мыса.

Бруцеллез. «Коровья» болезнь