

*Брюшной тиф способен уничтожить кишечник и спровоцировать осложнения. Как распознать, как лечить и как предупредить брюшной тиф.*

Консультация [www.маммолог.онлайн](http://www.маммолог.онлайн)

Консультация [www.венеролог.онлайн](http://www.венеролог.онлайн)

Болезнь передается через грязные руки и продукты питания (сырые яйца, мясо). Возбудитель брюшного тифа *Salmonella typhosa* (*Salmonella enterica*). При заражении у человека начинается острая кишечная инфекция с лихорадкой, интоксикацией, сыпью на коже

.  
Печень  
и  
селезенка  
увеличиваются  
в  
размерах

.  
Поражается  
лимфатическая  
система  
нижнего  
отдела  
тонкой  
кишки

.  
Брюшной  
тиф сам  
по  
себе

–  
смертельная  
болезнь

.  
Но  
он  
также  
опасен  
осложнениями

### **Течение болезни**

В кишечнике бактерия *Salmonella typhosa* активно размножается. Возникают сильные боли в животе, начинается понос, поднимается температура. Клетки и ворсинки, выстилающие кишечник, погибают. В кишечнике появляются многочисленные глубокие незаживающие и кровоточащие язвы. Главная опасность – разрыв стенки кишечника и попадание содержимого кишечника в брюшную полость. Кроме того, бактерии могут проникнуть через стенки кишечника в лимфатическую и кровеносную систему, и распространиться

по  
всему организму.

### Симптомы

- Слабость
- Температура
- Интоксикация
- Низкое
  
- давление
- Бледная
- 
- кожа
- Заторможенные
- реакции
- На
- 4-5 день на животе, выше пупка и на груди появляются высыпания, которые могут держаться от 2-3 часов до нескольких суток.

### Лечение

1.

Антибиотики.

2.

От малейшей нагрузки у больного может разорваться стенка кишечника. Поэтому предписывается строгий постельный режим.

3.

Надежную защиту от брюшного тифа дает вакцина. В обязательном порядке прививку должны сделать те, кто отправляется в районы, где случаются вспышки брюшного тифа. [Брюшной тиф &ndash; болезнь, убивающая кишечник](#)