



Пары, желающие во что бы то ни стало обзавестись собственным ребенком, могут заплатить гораздо более высокую цену, чем предполагают.

Множество семей, по тем или иным причинам, лишенные возможности зачать ребенка естественным путем, обращаются к услугам современной медицины, которая позволяет зачать ребенка "из пробирки". Искусственное, или экстракорпоральное оплодотворение - отрасль чрезвычайно развитая в Израиле. Однако не все так просто.

Последние исследования, проведенные израильскими медиками, показали, что искусственное оплодотворение значительно увеличивает риск заболевания раком груди.

В Израиле ежегодно десятки тысяч женщин проходят процедуры, необходимые для "зачатия из пробирки". Исследования показали, что риск заболевания раком груди, в этом случае, возрастает на 40%. Кроме того, было установлено, что рак груди у женщин, проходивших процедуры, необходимые для проведения искусственного оплодотворения, значительно моложе, по сравнению с возрастом женщин, не подвергавшихся этим процедурам.

Причиной проведения подобных исследований послужил тот факт, что медикам и раньше было известно о том, что гормональные изменения увеличивают риск заболевания раком груди. Женщинам, проходящим курс лечения от бесплодия, вводятся большие дозы женского гормона эстрогена, с целью снизить вероятность выкидыша, после проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). И этот же гормон, судя по всему, ведет к скоплению и размножению раковых клеток.

В последние годы подобные исследования проводились неоднократно, однако их результаты были несколько противоречивы. Одни утверждали, что связи между ЭКО и раком груди не существует, другие уверяли, что эти факты связаны между собой лишь частично. На этот раз, наблюдение велось за более чем 10.000 женщин, и результаты оказались ошеломляющими. Исследования, проведенные больницей Асаф ха-Рофэ,

показали, риск возрастает на 40%.

Медики учитывали и возраст женщин, проходивших курс лечения, и количество курсов гормонов, которое они прошли (так как для того чтобы забеременеть, далеко не всегда достаточно одного курса лечения). Согласно исследованию - средний возраст женщин, проходивших курс лечения, 32 года, а среднее число курсов, приходящихся на одну женщину - 3.15. Средний возраст женщин, у которых впоследствии развился рак груди - 44 года.

Второе исследование показало, что чем старше женщина, проходящая курс лечения от бесплодия, тем выше риск заболевания. Женщины в возрасте от 30 до 40 лет имеют гораздо больше шансов стать жертвой рака груди, чем более молодые.

Однако, даже не смотря на пугающую статистику, женщины говорят, что готовы пойти на риск, ради счастья иметь собственных детей. 40-летняя Ирис Рон, излечившаяся от рака три года назад и находящаяся под наблюдением врачей, в беседе с корреспондентом газеты "Едиот Ахронот" сказала, что не удивлена результатами исследований: "Я убеждена, что связь между раком, которым я переболела и ЭКО существует. Но в любом случае, я прошла бы необходимые процедуры, даже если бы меня предупредили заранее о существующем риске".

Источник: medlinks.ru